

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение нейрохирургии.</i>					
001. Заведующий отделением - Врач-нейрохирург 002, 003, 004А. Врач-нейрохирург 006. Медицинская сестра перевязочной 007. Медицинская сестра процедурной 008, 009, 010 Медицинская сестра палатная (постовая) 011, 012. Санитар 013. Руководитель отделения - Врач-нейрохирург	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
001. Заведующий отделением - Врач-нейрохирург 006. Медицинская сестра перевязочной 007. Медицинская сестра процедурной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение оториноларингологии.					
014. Заведующий отделением - Врач-оториноларинголог 015 – 025А. Врач-оториноларинголог 026. Врач-онколог 035. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 036. Сестра-хозяйка 037, 038 Санитар	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
014. Заведующий отделением - Врач-оториноларинголог 015 – 025А. Врач-оториноларинголог 026. Врач-онколог 031, 032 Медицинская сестра процедурной 034. Медицинская сестра	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 1.					
040. Заведующий отделением - Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 041. Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 042. Врач-сердечно-сосудистый хирург 043. Врач-кардиолог 045, 046, 047 Операционная медицинская сестра 044. Старшая операционная медицинская сестра 049. Сестра-хозяйка 050. Санитарка	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
048. Рентгенолаборант	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 2.					
051. Заведующий отделением - Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 052. Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 053. Врач-сердечно-сосудистый хирург 055. Операционная медицинская сестра 054. Старшая операционная медицинская сестра 057. Сестра-хозяйка 058. Санитар	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 3.					
059. Заведующий отделением - Врач-уролог 060-061. Врач-уролог 064. Операционная медицинская сестра	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
059. Заведующий отделением - Врач-уролог 060, 061 Врач-уролог 062. Врач ультразвуковой диагностики 063. Старшая медицинская сестра 064. Операционная медицинская сестра 065. Медицинская сестра (по ультразвуковой диагностике)	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Клиника дерматовенерологии. Амбулаторное отделение дерматовенерологии.</i>					
067. Заведующий отделением - Врач-дерматовенеролог 068. Врач-хирург 069-070. Врач-дерматовенеролог 072. Врач-клинический миколог 074. Медицинская сестра процедурной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Клиника дерматовенерологии. Дерматовенерологическое отделение.</i>					
081, 082. Медицинская сестра палатная (постовая)	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Клиника офтальмологии. Группа анестезиологии и реанимации № 1.</i>					
090. Врач-анестезиолог-реаниматолог 091, 092. Медицинская сестра-анестезист	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
090. Врач-анестезиолог-реаниматолог 091, 092. Медицинская сестра-анестезист	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Клиника офтальмологии. Операционный блок № 5.</i>					
093. Старшая операционная медицинская сестра 094, 095. Операционная медицинская сестра	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Клиника офтальмологии. Офтальмологическое отделение.</i>					
098. Заведующий отделением - Врач-офтальмолог 099-111А. Врач-офтальмолог 113-117 Медицинская сестра палатная (постовая) 123, 124 Санитар	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
098. Заведующий отделением - Врач-офтальмолог 099-111А. Врач-офтальмолог 113-117 Медицинская сестра 120. Медицинская сестра палатная (постовая) 122. Сестра-хозяйка 123, 124 Санитар 125. Инженер 120. Медицинская сестра 121. Медицинский регистратор	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отделение совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.</i>					
126. Заведующий отделением - Врач-радиолог 127. Врач-радиолог 128-129. Врач-рентгенолог 130. Старшая медицинская сестра 131-132. Медицинская сестра процедурной 137. Ведущий электроник 138. Инженер-дозиметрист	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Отделение рентгеновской компьютерной томографии.</i>					
139. Заведующий отделением - Врач-рентгенолог 140-156. Врач-рентгенолог 165. Старшая медицинская сестра 166-167. Медицинская сестра процедурной 175-183. Рентгенолаборант 185. Ведущий электроник 186. Ведущий инженер 187. Инженер 188. Медицинская сестра 191. Техник 2 категории 192. Руководитель отделения - Врач-рентгенолог	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
140-156. Врач-рентгенолог 164. Сестра-хозяйка 166-167. Медицинская сестра процедурной 170-173. Санитар	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Патологоанатомическое отделение.</i>					
193. Заведующий отделением - Врач-патологоанатом 194. Врач клинической лабораторной диагностики 195. Врач-судебно-медицинский эксперт 196, 197. Врач-патологоанатом 200-207А. Санитар 208. Медицинская сестра 209, 210. Фельдшер-лаборант 211, 213. Лаборант	Произвести проверку эффективности работы вентиляционной системы в производственных подразделениях на соответствие требованиям проектной документации. По результатам проверки определить необходимость разработки дополнительных мероприятий по увеличению кратности воздухообмена в производственных помещениях, оснащению рабочих мест местной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
193. Заведующий отделением - Врач-патологоанатом 194. Врач клинической лабораторной диагностики 195. Врач-судебно-медицинский эксперт 196, 197. Врач-патологоанатом 199. Старшая медицинская сестра 209, 210. Фельдшер-лаборант 211, 213. Лаборант 215, 216. Ведущий инженер 217. Программист 1 категории	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
193. Заведующий отделением - Врач-патологоанатом 196-197. Врач-патологоанатом 200-204. Санитар 208. Медицинская сестра 209-210. Фельдшер-лаборант 211-213. Лаборант 215-216. Ведущий инженер 217. Программист 1 категории	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Приемное отделение № 1.					
218. Заведующий отделением - Врач-хирург 219-220. Врач-терапевт 221. Врач-хирург 222. Врач-психиатр 223. Врач-фтизиатр 225. Медицинская сестра приемного отделения 226-228. Медицинская сестра приемного отделения 229. Медицинская сестра 230. Лаборант	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
232-236. Санитар	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
Приемное отделение № 2.					
237. Заведующий отделением - Врач-терапевт 238. Врач-терапевт 240-244. Медицинская сестра	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
246-247. Санитар	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Радиологическое отделение клиники.					
248. Заведующий отделением - Врач-радиолог 249. Старшая медицинская сестра процедурной 250. Сестра-хозяйка	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
Радиологическое отделение клиники. Кабинет дистанционной лучевой гамма-терапии.					
251. Врач-онколог 252-253. Врач-радиолог 254-255. Медицинская сестра процедурной 256. Инженер 1 категории	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
Радиологическое отделение клиники. Кабинет контактной лучевой терапии.					
258-259. Медицинский физик	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
258-259. Медицинский физик 260-261. Врач-радиолог 263. Медицинская сестра палатная (постовая) 264. Медицинская сестра операционная 265. Медицинская сестра перевязочной 266-267. Медицинская сестра процедурной 268. Техник-дозиметрист	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Радиологическое отделение клиники. Кабинет радиоизотопной сцинтиграфии.</i>					
270-271. Врач-радиолог 272. Медицинская сестра процедурной 274. Ведущий электроник 275. Техник 1 категории 276. Инженер	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Радиологическое отделение клиники. Кабинет рентгенотерапии.</i>					
277. Врач-радиолог 278. Медицинская сестра процедурной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
277. Врач-радиолог 278. Медицинская сестра процедурной 279. Санитар	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	1. Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Рентгенологическое отделение.</i>					
323-324. Медицинский регистратор	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
280. Заведующий отделением - Врач-рентгенолог 286-294. Врач-рентгенолог 298-318. Рентгенолаборант 323-324. Медицинский регистратор 325-326. Ведущий электроник	1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Глав-	1. Снижение напряженности трудового процесса			

